



Dom jednorodzinny parterowy do 180m<sup>2</sup>

System komponentów Uniflexplus+63


System komponentów izolowanych ISOCOMPLUS+ 200

Rekuperator COMAIR HRUC 520 m<sup>3</sup>/h

Wydajność instalacji 500 m<sup>3</sup>/h

Krotność wymiany powietrza 1,02 [1/h]

# PARTER Sufit



Punkt nawiewny  
Uniflexplus+63




Punkt wyciągowy  
Uniflexplus+63






BILANS							
Nr	Kondygnacja	Opis	Powierzchnia [m²]	Kubatura (m³)	V nawiew [m³/h]	V nawiew [m³/h]	K [1/h]
0,1	PARTER	PRZEDSIÓNEK	6,10	17,39		25	1,44
		KUCHNIA	9,30	26,51		100	3,77
		SPIŻARNIA	2,40	6,84		25	3,65
		ŁAZIENKA	3,50	9,98		50	5,01
		KORYTARZ	4,90	13,97		25	1,79
		POKÓJ DZIENNY	23,10	65,84	125		1,90
		JADALNIA	15,70	44,75	50		1,12
		SYPAŁNIA	9,50	27,08	50		1,85
0,2	PIĘTRO	KORYTARZ	12,00	34,20		50	1,46
		ŁAZIENKA	6,20	17,87		25	1,41
		ŁAZIENKA	6,90	19,87		75	3,81
		ŁAZIENKA	2,80	7,41		50	6,75
		GARDEROBA	3,90	11,12		25	2,25
		PRALNIA	4,80	13,88		50	7,31
		SYPAŁNIA	11,80	33,83	50		1,49
		SYPAŁNIA	11,50	32,78	50		1,53
		SYPAŁNIA	14,40	41,04	50		1,22
		SYPAŁNIA	23,70	67,55	75		1,11
	SUMA	172,30		500	500	1,02	




Zalazona wysokość pomieszczeń 2,85m

# PARTER


## Rekuperator + Podłączenia



-  ISOCOMPLUS+200  
Kanał izolowany okrągły  
do skrzynki rozdzielczej nawiewnej
-  ISOCOMPLUS+200  
Kanał izolowany okrągły  
do skrzynki rozdzielczej wyciągowej
-  ISOCOMPLUS+200  
Kanał izolowany okrągły  
do czepni powietrza
-  ISOCOMPLUS+200  
Kanał izolowany okrągły  
do wyrzutni powietrza
-  Rekuperator  
COMAIR HRUC 380 m<sup>3</sup>/h

-  ISOCOMPLUS+200  
Kolanko Ø200 90°
-  ISOCOMPLUS+200  
Czerpnia ścienna  
MR 174
-  ISOCOMPLUS+200  
Wyrzutnia ścienna  
MR 174

# PIĘTRO Posadzka



Skrzynka rozprężna nawiewna  
Uniflexplus+63 VCH 3xØ63



Skrzynka rozprężna wyciągowa  
Uniflexplus+63 VCH 3xØ63



Skrzynka rozdzielcza nawiewna  
duża Uniflexplus+63 TVG 180/18x63



Skrzynka rozdzielcza wyciągowa  
duża Uniflexplus+63 TVG 180/18x63




Kanał elastyczny nawiewny  
Uniflexplus+63 Ø63




Kanały elastyczne wyciągowe  
Uniflexplus+63 Ø63

# PIĘTRO Sufit



# PIĘTRO Strop



Skrzynka rozprężna nawiewna  
Uniflexplus+63 VCH 3xØ63



Skrzynka rozprężna wyciągowa  
Uniflexplus+63 VCH 3xØ63



Skrzynka rozdzielcza nawiewna  
duża Uniflexplus+63 TVG 180/18x63



Skrzynka rozdzielcza wyciągowa  
duża Uniflexplus+63 TVG 180/18x63



Kanał elastyczny nawiewny  
Uniflexplus+63 Ø63



Kanały elastyczne wyciągowe  
Uniflexplus+63 Ø63